



## Tokaj gekon - Gekko gecko

### Uopšteno:

Tokaj gekoni nastanjuju severoistočnu Indiju, Jugoistočnu Aziju, Indoneziju, Novu Gvineju i Filipinine.

Pojavio se i kao invazivna vrsta na Floridi, Teksasu, Havajima i nekim delovima Kariba.

Često se mogu naći blizu ljudi i u stanovima, gde su cenjeni jer se smatraju donosiocima sreće i bogatstva. Takođe su poznati po halapljivosti, pa lako rešavaju velikog problem insekata i štetočina. Iako važi za otpornu i nezahtevnu vrstu, zbog svoje agresivnosti i spremnosti da ujede, preporučuje se uglavnom iskusnijim teraristima.



### Izgled:

Tokaj gekon je drugi po veličini gekon na svetu. Njihova glavna karakteristika su diskoidni prsti zahvaljujući kojima mogu bez napora da se kreću po bilo kakvoj vertikalnoj površini (drvo, staklo, zid..).

Karakteriše ih masivno vretenasto telo, sa jasno izdiferenciranim mišićavom glavom.

Koža je bledo-sive ili svetlo-plave boje sa crvenim (narandžastim ili braon) tačkama i meka, sa mestimičnim krvžicama. Odrasli mužjak može da dostigne

veličinu do 35cm, dok su ženke nešto manje sa svojih 25cm.



Odrasli Tokaj može težiti do 150 grama, a poznati su i slučajevi gde su jedinke dostizale čak 300 grama. Veličina tek izleglog Tokaj gekona je od 6 do 8cm, dok svoju punu veličinu dostižu tek posle druge godine života. U divljini prosečan životni vek je 8 do 10 godina, ali u zatočeništvu može živeti i do 20 godina.



### Odabir i kupovina:

Pri kupovini mladih Tokaja, stvar na koju treba da se obrati pažnja je aktivnost – brzina i agilnost kojom se kreće po okruženju. Sporo reagovanje i letargija obično ukazuju na neki poremećaj ili nedostatak, te takve jedinke treba zaobići. Od odraslih primeraka se ne očekuje preterano kretanje, pogotovo ako su naviknuti na rukovanje ne plaše se ljudi. U tom slučaju obratiti pažnju na nekoliko drugih pokazatelja: Opšte stanje i tonus repa, koji bi trebalo da je blago zadebljan; oči treba da su širom otvorene i bistre; koža da je čista, bez znakova infekcija. Takođe, obratiti pažnju na generalne uslove u kojima je držan gekon. Ukoliko se u terarijumu nalazi više jedinki i neka od njih je bolesna, velike su šanse da su i ostale jedinke obolele.



## Ponašanje:



Jedna od osobina po kojoj su ovi gušteri karakteristični je agresivnost. Naravno, ako se od izleganja navikava na rukovanje, to se može promeniti. U suprotnom će veoma rado pokušati da vas ugrize, što nikako nije za šalu - ugriz im je veoma snažan i bolan.

Tokaji u prirodi žive samostalno, pri čemu se sreću sa suprotnim polom samo u doba parenja.

Nikada u jednom terarijumu ne treba držati dva mužjaka ili jedinke koje se značajno razlikuju po veličini, jer može doći do ozbiljnog povređivanja ili smrti slabije (manje) jedinke. U sezoni parenja, mužjak ispušta karakterističan zvuk, nalik lavežu psa, po kom je ova vrsta i dobila ime. Još jedna od bitnih odlika je sposobnost otpuštanja i ponovne regeneracije repa, do koje dolazi kada se Tokaj oseti ugroženim.

## Određivanje pola:

Određivanje pola kod odraslih Tokaja ne predstavlja problem. Mužjaci su obično krupniji – veći od ženki. Razlika se takođe uočava na preanalnim porama, koje su naglašenije kod mužjaka. Gušter postaje polno zreo nakon 12 meseci, kod nekih jedinki i više.



## Terarijumski uslovi:



Prirodno stanište ovog arborearnog guštera su drveće i stene kišnih šuma. Imajući to u vidu, terarijum bi pre svega trebalo da bude vertikalno orientisan. Minimalna veličina terarijuma za jedinku je 40x45x60cm (ŠxDxV), dok bi idealne mere za odraslog Tokaja bile 60x60x70cm (ŠxDxV).

Kao dekoraciju, najbolje je koristiti bambus većeg prečnika ili neku vrstu

kore, koja bi mogla da se nasloni na poleđinu terarijuma i samim tim pruži zaklon. Naravno, mogu se koristiti i osušeni panjevi sa rupama. Potrebno je obezbediti skrovište, kako u hladnom, tako i u topлом delu terarijuma.

Radi lakšeg pristupa pri čišćenju terarijuma, savetuju se klizna vrata (sa mogućnošću vađenja istih) i mrežasti poklopac zbog ventilacije.

Podloga terarijuma bi trebalo da bude treset debljine 10cm, kako bi duže vreme zadržavao vlagu pri orošavanju.

U terarijumu uvek mora da bude posuda sa čistom vodom.

Terarijum može biti od stakla, koje predstavlja najbolje rešenje, kombinacije stakla i iverice ili pleksiglasa. Naravno, ako se bira kombinacija sa ivericom, treba je zaštитiti od vlage/vode, jer će se u suprotnom na iverici stvoriti buđ.



Da bi životinji obezbedili uslove kao u prirodi, neophodno je orošavanje terarijuma. To treba raditi svaki dan, mada se može preskočiti jedan dan-dva dana bez većih problema. Najbolji način da ovo uradimo kako treba je uz pomoć prskalice. Tokom orošavanja prskati same ivice terarijuma, kako bi voda ostala na njima, jer Tokaj na taj način piće vodu.

Osvetljenost terarijuma bi trebalo da bude u 12/12 ciklusu (dan/noć). Sijalica može da bude UVA/UVB ako u terarijumu imate živo bilje, u suprotnom može i obična sijalica od 40 – 60W.

Temperatura u terarijumu treba da bude od 25 – 29 °C, ispod spot sijalice do 35 °C.

U letnjem periodu, ako je temperatura iznad gore navedene, spot sijalicu zamenite



štedljivom sijalicom. U zimskom periodu, ako temperatura padne nešto ispod proseka, poželjno je da nabavite nešto od opreme predviđene za dogrevanje. U tu svihu može da posluži keramička sijalica od 60W, naravno, odlično se pokazao i kabal grejač.



#### Hrana i voda:

Tokaji su insektivore. Hrana koja im se nudi treba da bude raznovrsna i uvek odgovarajuće veličine. Dok je gušter manji, poželjno je nuditi male cvrčke, tenebrije i manje dubie. Kako odrasta, povećavati hrani i nuditi velike dubie, fobase, cvrčke i pinky miševe.

Od suplemenata u ishrani se koriste vitamini i minerali za guštare. Kod mladih Tokaja, redovno prašenje insekata Kalcijumom će pomoći pravilan razvoj skeleta – prašiti 4 obroka u toku nedelje. Sa vitaminima treba biti umereniji – prašenje 1-2 obroka nedeljno. Kod odraslih Tokaja, na nedeljnog nivou, dovoljno je prašiti 1-2 obroka Kalcijumom i 1 obrok nedeljno vitaminskim suplementom.



Što se tiče vode, samo orošavanje ima dve uloge - podizanje vlažnosti, koja za ovu životinju treba da iznosi od 60% do 90%, kao i mogućnost da gušter ima pristup svežoj, pijaćoj vodi. Tokaji se retko, skoro nikad, ne naviknu da piju stajaću vodu.

#### Pre kupovine Tokaj gekona potrebno je obezbiti sledeće:

- 1x Terarijum (40x40x60cm) - može naravno i veće.**
- 1x Spot slijalica ( 40/60W - nije neophodna UVA/UVB)**
- 1x Keramička sijalica/kabal grejač (ovo je na vama)**
- 1x Prskalica**
- 1x Posuda za vodu (poželjno da bude veća)**

Saveti koji su dati u ovom tekstu predstavljaju rezultat višegodišnjeg iskustva u kombinaciji sa literaturom i ne trebaju da se shvate kao definitivni i jedini način držanja date vrste. Kako biste imali potpuniju sliku i obezbedili vašem ljubimcu dug i kvalitetan život, savetujemo da se informišete iz više izvora. Ukoliko imate dodatno pitanje, možete nas kontaktirati putem email-a: petreptilez@yahoo.com